

Schreibtisch Monitorarm - Full Motion - Heavy Duty Aluminum

Produkt-ID: ARMPIVOTHD



Schaffen Sie Platz und gestalten Sie einen komfortableren und produktiveren Arbeitsbereich. Dieser am Schreibtisch montierbare Monitorarm erleichtert Ihnen die Montage eines Bildschirms mit VESA-Halterung (75 x 75, 100 x 100) oberhalb Ihres Schreibtisches oder Tisches und ermöglicht Ihnen per Tastendruck Höhenverstellbarkeit für die ideale Betrachtungsposition. Die elegante Ausführung in Silber trägt zur verbesserten Ästhetik Ihres Arbeitsplatzes bei.

Mit diesem robusten Aluminium-Monitorarm sparen Sie Platz, indem Sie einen Computermonitor mit einer Größe von 13 bis 34 Zoll und einem Gewicht von bis zu 9 kg sicher montieren. Er ist perfekt geeignet für viele verschiedene Büroanwendungen in Gesundheits- oder Finanzeinrichtungen, an Arbeitsplätzen, die von mehreren Benutzern verwendet werden, oder wenn Sie Ihren Bildschirm Kunden oder Kollegen zeigen möchten.

Der Monitorarm für Einzelmonitore ermöglicht eine Höheneinstellung per Knopfdruck mit einem Gasfederzylinder, der das Anheben oder Absenken des Bildschirms erleichtert. Passen Sie die Spannung anhand des Monitorgewichts an, um die Monitorhöhe mühelos neu einzustellen. Die Monitorhalterung ermöglicht eine Höheneinstellung von 335 mm.

Dank des voll beweglichen Gelenkarms finden Sie stets den perfekten Sichtwinkel. Drehen Sie den Monitor um 180 Grad, damit andere darauf blicken können. Der Gelenkarm unterstützt außerdem eine 180 Grad-Drehung für eine Ausrichtung im Hoch- oder Querformat. Neigen Sie den Bildschirm für eine komfortable Anzeige um +90 bis -90 Grad.

Die Halterung für Einzelmonitore besteht aus Aluminium und erfordert nur eine minimale Montage. Sie lässt sich einfach mit der Tischklemme oder der Kabeldurchführung installieren. Die abnehmbare Platte der VESA-Halterung erleichtert das Anbringen bzw. Entfernen des Monitors. Die integrierte Kabelführung sorgt dafür, dass Ihre Kabel stets verstaut sind.

Der ARMPIVOTHD wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ideal fürs Büro einschließlich gemeinsam genutzter Workstations mit mehreren Benutzern
- Drehen Sie Ihren Bildschirm für Anwendungen wie Webdesign oder Coding von Querformat auf Hochformat

Merkmale

- Montieren Sie einen VESA-kompatiblen (75 x 75, 100 x 100) 12 Zoll- bis 34 Zoll-Flachbildschirm, gekrümmt oder extra breit mit einem maximalen Gewicht von 9 kg
- Der Bildschirm kann im Hoch- und Querformat gedreht werden (für die Verwendung im Hochformat unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen Breite von 33,8 Zoll oder 85,9 cm).
- Einfache Höhenverstellung per Tastendruck (bis zu 335 mm) mit Gasdruckfederarm
- Langlebige, robuste Aluminiumkonstruktion, optisch ansprechende Ausführung in Silber
- Der Gelenkarm kann um 180 Grad gedreht und geschwenkt werden und ermöglicht einen Neigungswinkel von +90/-90 Grad

Hardware

| | |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Garantiebestimmung | 5 Years |
| Wandmontierbar | Nein |
| Kabelmanagement | Ja |
| Gelenk | Ja |
| Anzahl der unterstützten Displays | 1 |
| Montageoptionen | Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme |
| VESA-Lochmuster | 75x75 mm 100x100 mm |

Stärke der
Montageoberfläche

Schreibtischklemme: Tischdicke 10-85 mm

Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 10-80 mm

Durchführungslochgröße: 10,5-50 mm

Leistung

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Gewichtskapazität | 19.9 lb [9 kg] |
| Minimale Bildschirmgröße | 13" |
| Maximale Anzeigegröße | 34" |
| Fits Curved Display | Ja |
| Fits UltraWide Displays | Ja |
| Minimum Height | 6.7 in [17 cm] |
| Maximale Höhe | 19.9 in [50.5 cm] |
| Maximale Armlänge | 23.8 in [60.5 cm] |
| Neigung | +90° / - 90° |
| Schwenkung/Drehung | 180° |
| Displayrotation | 180° |

Spezielle
Hinweise/Anfo
orderungen

| | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hinweis | Die Halterung unterstützt Monitore bis zu einer Größe von 34 Zoll, einschließlich Flachbildschirme, geschwungene und extra breite Bildschirme mit einem maximalem Gewicht von 9 kg. Wenn Sie ein extra breites Display im Hochformat verwenden, unterstützt die Halterung extra breite Displays mit einer maximalen Breite von 35 Zoll (88,9 cm). |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Physische
Eigenschaften

| | |
|--------------|------------------|
| Farbe | Silber |
| Gehäusetypp | Aluminium |
| Produktlänge | 3.8 in [96.0 mm] |



| | |
|----------------|-------------------|
| Produktbreite | 11.2 in [28.4 cm] |
| Produkthöhe | 20.8 in [52.9 cm] |
| Produktgewicht | 6.8 lb [3.1 kg] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Package Length | 19.5 in [49.5 cm] |
| Package Width | 12.6 in [32.0 cm] |
| Package Height | 4.4 in [11.3 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 9.9 lb [4.5 kg] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|-----------------------------------|
| Im Paket enthalten | Federarm |
| | VESA-Monitorbefestigung |
| | Bodenplatte der Kabeldurchführung |
| | Durchführungsplatte |
| | L-Halterung |
| | Tischklemme |
| | Klemmschrauben |
| | Halter für Sechskantschlüssel |
| | Drehknopf der Kabeldurchführung |
| | Gummimatten |
| | Sechskantschlüssel, 4 mm |
| | Flügelschrauben, M4 x 12 mm |
| | Schrauben, M5 x 12 mm |
| | Unterlegscheiben |



Abstandshalter

Anleitung

Sechskantschlüssel, 6 mm

Sechskantschlüssel, 5 mm

Schraube der Kabeldurchführung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

