

2,5" SATA auf Mini SATA Adapter - externes mSATA Festplattengehäuse

Produkt-ID: SAT2MSAT25



Das 2,5-Zoll-SATA-auf-Mini-SATA-SSD-Adaptergehäuse SAT2MSAT25 verwandelt ein mSATA (Mini SATA)-Mini SSD in ein Standard-2,5-Zoll-SATA-SSD zur Verwendung an jedem Ort, wo ein 2,5-Zoll-SATA-Laufwerk verwendet werden kann.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Der Konverter bietet alle standardmäßigen Montagepunkte, die eine normale 2,5-Zoll-Festplatte nutzt, und kann in externe Festplattengehäuse, Festplatten-Dockingstationen oder Desktop- oder Laptopcomputer installiert werden. Das Gehäuse bietet auch ein einzigartiges Design für problemlosen Daten-Passthrough ohne Konvertierungsengpässe, sodass das mSATA-Laufwerk so schnell arbeiten kann, wie das Hostsystem/die Hostschnittstelle dies zulässt.

Dieser Konverter besteht aus Aluminium und Kunststoff und wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- IT-Techniker, die Zugriff auf ein mSATA-Laufwerk von einem standardmäßigen SATA-Computersystem benötigen
- IT-Profis, die Zugriff auf ein mSATA (Mini SATA)-Laufwerk von einer externen Quelle aus, z. B.

einem SATA-Laufwerksgehäuse oder einer Dockingstation, benötigen

- Verwandeln Sie ein ungenutztes mSATA-Laufwerk in ein reguläres 2,5-Zoll-SATA-Solid State-Laufwerk
- Daten von einem alten mSATA (Mini SATA)-Laufwerk abrufen/sichern
- Systemhersteller, die ein mSATA-Laufwerk in einem System mit zwei Laufwerken (SSD für OS und herkömmliches HDD zum Speichern) verwenden möchten

Merkmale

- Unterstützt mSATA (Mini SATA)-Solid State-Laufwerke voller Länge
- 2,5-Zoll-SATA-Gehäuse
- Vollständiges Passthrough-Design für SATA-Daten/Stromversorgung
- Strapazierfähige Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Schnittstelle	SATA
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerktyp	mSATA (Mini SATA)
Laufwerkinstallation	Fest

Leistung

RAID	Nein
------	------

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	mSATA (52-polig, Mini SATA)-Steckplatz
Hostanschlüsse	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Software



Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
Feuchtigkeit	5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Silber
Gehäusetypp	Aluminium und Kunststoff
Produktlänge	3.9 in [100 mm]
Produktbreite	2.8 in [70 mm]
Produkthöhe	0.3 in [8.1 mm]
Produktgewicht	1.8 oz [52 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.2 in [13.1 cm]
Package Width	6.5 in [16.6 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.1 oz [117 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	mSATA-auf-2,5-Zoll-SATA-Konverter
	Montageschrauben
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.