

## 9HE Serverschrank zur Wandmontage - bis zu 38cm tief - mit Scharnier

Produkt-ID: RK9WALM



Mit diesem 9HE-Server- oder Netzwerk-Rack-Schrank können Sie Ihre EIA-310-kompatiblen Geräte an der Wand montieren. Das Gehäuse erlaubt die Anpassung der Montagetiefe von 15 bis 38,1 cm und kann eine Gesamtkapazität von bis zu 90 kg tragen.

Sparen Sie durch Wandmontage des Gehäuses wertvollen Platz auf dem Boden. Das Wandmontage-Design macht dieses Gehäuse zur idealen Lösung, um die Aufbewahrung von Geräten in Ihrem Klassenzimmer, Geschäft, Serverraum oder Büro zu optimieren. Dieses Rack verfügt außerdem über einen 1HE-Regalboden, der eine stabile Oberfläche für die Lagerung Ihrer Werkzeuge oder die Aufbewahrung nicht einbaufähiger Geräte schafft.

Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage ermöglicht die einfache Installation Ihrer Geräte und verfügt über 2-Pfosten-Montageschienen, sodass Sie je nach Bedarf mehr Platz im Vorder- oder Hinterteil des Gehäuses schaffen können.

Der 9HE-Netzwerkschrank verfügt über eine entfernbare und umdrehbare Vorderklappe und entfernbare Seitenpanele mit Schnellentriegelungsmechanismen für einfachen Zugriff auf Ihre Geräte. Darüber hinaus besitzt jede Klappe und jedes Panel des Racks eine unabhängige Sperre, die Sicherheit Ihrer Geräte zu gewährleisten. Das Netzwerk-Rack für die Wandmontage umfasst auch alle Käfigmuttern und Montageschrauben, die Sie zum Einsetzen der Geräte in Ihr Rack benötigen. So sparen Sie Zeit, Kosten und Aufwand bei der Beschaffung von Montage-Hardware.

Das Rack enthält für einfaches Kabelmanagement eine 3-m-Rolle Klettverschluss-Kabelbinder, mit denen Sie die Kabel ordentlich aneinander oder am Rack fixieren können. Das selbsthaftende Material kann auf jede Größe geschnitten werden und bietet so eine Wickel-Lösung für sämtliche Kabel Ihrer Rack-Geräte.

Dieses Server-Rackgehäuse bietet eine massive Stahlkonstruktion mit versperren Klappen an allen Zugriffsöffnungen. Für einen problemlosen Einbau von Geräten können die Montageschienen im Rack ausgetauscht werden, um rechteckige Löcher und Käfigmuttern oder Gewindeschienen zu verwenden.

Um den Betrieb Ihrer Geräte bei optimaler Temperatur zu gewährleisten fördert das Server-Rack/-Gehäuse passive Kühlung. Es verfügt für maximale Luftzirkulation über Gittertüren und Lüftungsschlitze an den oberen und unteren Panelen.

Die Montagelöcher des Racks sind für einfache und feste Montage im Abstand von 40 cm gesetzt, sodass Sie es sicher an Leichtbauwänden befestigt werden können.

Der RK9WALM wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Montieren Sie Ihre Server und Netzwerkgeräte in Umgebungen mit begrenztem Platz wie Auslagen in Technikläden oder Reparaturcenter direkt an der Wand
- Montieren Sie das Rack es in Ihrem Kleinbüro, in dem für ein Rack mit voller Größe kein Platz vorhanden ist
- Organisieren Sie die Verkabelung oder die Geräte in Ihrem Netzwerkschrank, Verteilerschrank, Back-Office oder Ihren Zwischenverteilern

## Merkmale

- Sparen Sie Platz durch die Wandmontage Ihrer Server und Netzwerkgeräte
- Installieren Sie Ihre Geräte einfach mit verstellbaren 2-Pfosten-Montageschienen
- Sichern Sie Ihre geschäftskritischen Geräte mit einem versperrbaren Gehäuse
- Maximieren Sie die Kompatibilität, indem Sie die Montageschienen gegen Schienen mit eckigen Löchern für Käfigmuttern oder 12-24-Gewindelöcher tauschen
- Wird vollständig montiert geliefert und enthält einen 1HE-Regalboden und einen 3-Meter-Klettverschluss-Kabelbinder

---

### Hardware

Garantiebestimmung	5 Years
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten

Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	9U
Besondere Funktionen	Einstellbare Montageschienen Integrierte Kabelführung Erdungsöse(n) U-Markierungen Wandmontage mit Zugriff durch Scharniere auf der Rückseite Wird vollständig montiert geliefert
Montageschienenprofil	L-Shape
Kühlungsoptionen	Vier optionale Lüfter: 120 mm
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern) Gewindebohrung
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

---

#### Leistung

Weight Capacity	198.9 lb [90 kg]
-----------------	------------------

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Enthält CABSHELFV1U und 2 Schlüsselpaare
---------	--

---

#### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahlgeflecht
Merkmale der Vorderklappe	Sicherheitsschloss mit umkehrbarer und abnehmbarer Vorderklappe
Seitenblendentyp	Stahlgeflecht
Merkmale der Seitenwände	Sicherheitsschloss mit abnehmbaren Seitenwänden



---

Product  
Measurements

Interne Breite	23.4 in [59.4 cm]
Interne Tiefe	17.0 in [43.3 cm]
Produktlänge	17.7 in [45 cm]
Produktbreite	23.6 in [60 cm]
Produkthöhe	20.1 in [51.1 cm]
Produktgewicht	39.1 lb [17.7 kg]
Max. Montagetiefe	14.6 in [37 cm]

---

Verpackungsin-  
formationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Package Length	20.9 in [53 cm]
Package Width	26.4 in [67 cm]
Package Height	22.8 in [58 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	46.0 lb [20.8 kg]

---

Verpackungsin-  
halt

Im Paket enthalten	Gehäuse für die Wandmontage
	1HE-Einschub
	Rolle von Klettverschluss-Befestiger
	12-24 Käfigmuttern
	12-24 Schrauben
	Türschlüssel
	Seitenwandschlüssel
	Anleitung



---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

