

# 1 HE KVM Konsole für Server Racks - 17,3in - 1080p HD

Product ID: RKCONS17HD



Diese Rack-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für einen einzelnen oder mehrere Server, die über einen separaten KVM-Switch verbunden sind (separat erhältlich). Die LCD-Konsole wird findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

## **Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den Aufwand**

Diese KVM-Konsole bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole besitzt eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein HD-LCD-Display.

## **Maximieren Sie Ihre Bildschirmanzeige**

Diese vielseitige LCD-Konsole für den Rackeinbau unterstützt VGA-Auflösungen von bis zu 1920 x 1080 und gewährleistet eine kristallklare HD-Anzeige. Diese HD-Konsole bietet mehr Platz auf dem Bildschirm, sodass Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und Ihre Produktivität so erhöhen können.

### **Überwachung ohne Kabelsalat**

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie einen einzelnen oder mehrere Server auf einfache Weise bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

### **Mühevolle Integration in das System**

Die Rack-Konsole verfügt über einen einzigen KVM-Port, den Sie direkt an einen Server anschließen können und so eine einfache Integration in Ihre vorhandene Serverinfrastruktur ermöglichen.

Das RKCONS17HD wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks

## Merkmale

- Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
- Gestochen scharfe Bildqualität und maximale Anzeigegröße mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 1080p
- Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
- Intuitive Systemintegration mit direkter Unterstützung für einen einzelnen Server oder KVM-Switch
- Touchpad und Tastatur integriert

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Anzeigegröße	17.3"
	Audio	Nein
	Blendentyp	Active Matrix-TFT-LCD
	Einbaufähig	Ja
	KVM-Ports	1
	Mehrfach-Monitor	1
	Mit Kabeln	Ja
	PC-Schnittstelle	USB
	PC-Videotyp	VGA
	Reihenschaltung	Nein
	U-Höhe	1U
<b>Leistung</b>	Bildschirmformat	16:9
	Blickwinkel	170° (H), 170° (V)
	Farbtiefe	6-bit, 262144 colors
	Helligkeit	300 cd/m <sup>2</sup>
	IP-Steuerung	Nein
	Kontrastverhältnis	800:1
	Max. Analogauflösungen	1920x1080
	Max. Anzahl von Benutzern	1
	MTBF	50.000 Stunden
	Pixel Pitch-Unterstützung	0.1989 x 0.1989 mm
Unterstützte Auflösungen	Resolutions up to 1920x1080 @ 60Hz	
<b>Steckverbinder</b>	Andere Schnittstelle(n)	1 - IEC 60320 C14 Strom Buchse Input
	Hostanschlüsse	1 - HD15 (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input
<b>Anzeiger</b>	LED-Anzeiger	1 - Strom-/Status-LED
<b>Strom</b>	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	1.5A
	Mit Stromadapter	International Power Cords
	Stromverbrauch	13W
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Feuchtigkeit	10 % ~ 80 % RH

	Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Stahl
	Kabellänge	1.8 m
	Max. Montagetiefe	85 cm [33.5 in]
	Min. Montagetiefe	510 mm [20.1 in]
	Produktbreite	483 mm [19 in]
	Produktgewicht	13.7 kg [30.3 lb]
	Produktgröße	43 mm [1.7 in]
	Produktlänge	565 mm [22.2 in]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	16 kg [35.4 lb]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - KVM-Konsole
		1 - KVM-Kabel
		8 - M5-Käfigmuttern
		8 - M5-Schrauben
		5 - Stromkabel (NA/JP, UK, EU, ANZ)
		1 - Kurzanleitung
		2 - Montageschienen

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.