

6 HE 19" Serverschrank mit Acryltür - Wandmontagefähiges Server Rack

Produkt-ID: RK619WALLGB



Das RK619WALLGB 6U Servergehäuse lässt sich an nahezu allen Wänden befestigen. Dank robustem und kompaktem Design kann es fast überall montiert werden ohne dabei wertvollen Bodenraum zu verschwenden. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Das 6U-Rack bietet Platz für die Unterbringung von 6 Geräten. Es ist für 19 Zoll (breite) Server, Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte ausgelegt. Das Rack ist mit einem 12 cm großen Lüfter ausgestattet, der sich über und unter der Glastür auf der Vorderseite befindet. Dadurch wird Staub ferngehalten und gleichzeitig die wertvolle Ausrüstung gekühlt.

Für optimale Sicherheit und zur Vermeidung der Manipulation an den Einbaugeräte verfügt das Gehäuse/der Schrank über eine abschließbare Tür aus getöntem Acrylglas, die auch entfernt oder mit dem Scharnier auf der rechten oder linken Seite angebracht werden kann.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Befestigen Sie Netzwerk- und Telekommunikationsgeräte an der Wand
- Schützen Sie empfindliche Einbaugeräte zuverlässig bei gleichzeitiger Wandmontage
- Installieren Sie Einbaugeräte über Türrahmen oder in engen Räumlichkeiten (z. B. Serverschränken)

Merkmale

- Kompakte und robuste Stahlkonstruktion zur Wandmontage
- Belüftete Seitenwände mit einem 120 mm großen Kühllüfter
- Abschließbare Tür aus Acrylglas mit großem Sichtbereich
- Große Kabeldurchführungen mit Kabeltüllen in den Seitenwänden und auf der Unterseite
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Wandmontierbar	Ja
Rack-Typ	2-Pfosten
Rahmentyp	Geschlossener Schrank
U-Höhe	6U
Besondere Funktionen	Wird vollständig montiert geliefert Wandaufhängung möglich
Montageschienenprofil	L-Shape
Kühlungsoptionen	Ein Lüfter im Lieferumfang enthalten: 120 mm + ein optionaler Lüfter: 120 mm
Mounting Hole Types	Quadratisch (für Käfigmuttern)
Industrienormen	EIA/ECA-310-E

Leistung

Weight Capacity	110.5 lb [50 kg]
-----------------	------------------

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Frontdoor-Typ	Stahl mit Acrylfenster



Merkmale der Vorderklappe Sicherheitsschloss

Seitenblendentyp Stahl

Product Measurements

Interne Breite	17.8 in [45.1 cm]
Interne Tiefe	14.7 in [37.5 cm]
Produktlänge	0.0 in [0 mm]
Produktbreite	0.0 in [0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0 mm]
Produktgewicht	22.9 lb [10.4 kg]
Max. Montagetiefe	11.2 in [28.6 cm]

Verpackungsinformationen

Flache Verpackung (Montage erforderlich)	Nein
Package Length	27.0 in [68.5 cm]
Package Width	18.3 in [46.5 cm]
Package Height	18.4 in [46.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	29.3 lb [13.3 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	6U Gehäuse zur Wandmontage
	Schlüsselset
	Packung mit CAB-Schrauben und Käfigmuttern (je 20)
	UK to EU plug converter
	M5-Schrauben
	M5-Käfigmuttern



* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

