

## High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 2m (Stecker/Stecker) - Ultra HD 4k HDMI Videokabel

Produkt-ID: HDMM2MHS



Das 2 Meter lange HDMM2MHS High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet unterstützt die hochmoderne High-Definition Multimedia-Schnittstelle einschließlich Ethernet-Datenverbindung mit kompatiblen HDMI-fähigen Produkten und ist komplett abwärts kompatibel mit älteren HDMI-fähigen Geräten.

Das Kabel besitzt vergoldete HDMI-Steckkontakte, die eine qualitativ hochwertige digitale Verbindung sicherstellen, mit der hochauflösende Video- und Mehrkanalaudiosignale zwischen Geräten wie Blu-Ray Disc™/Spielern, HDTV, DVD-Spielern, DVRs, Stereoempfängern usw. übertragen werden können.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Alle StarTech.com High-Speed-HDMI-Kabel werden fachmännisch konstruiert und aus erstklassigen Werkstoffen gefertigt, um eine verlässliche, hochauflösende Leistung zu erbringen. Die Garantiezeit gilt für die gesamte Lebensdauer.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Ein einzelnes, schnell anzuschließendes HDMI®-Kabel ersetzt mehrere Audio- und Videokabel und reduziert Unordnung und Kabelsalat
- Zum Anschluss von hochauflösenden A/V-Geräten, wie Blu-Ray Disc™-Spielern, HDTV, DVR etc.

- Zum Anschluss von HDMI-fähigen Geräten, wie DVD-Spielern, Spielkonsolen etc.
- Ermöglicht den Anschluss von mehreren Geräten an eine Internet-Verbindung (Gerät muss High Speed HDMI® mit Ethernet unterstützen)

## Merkmale

- 3-D- und Ethernet-fähig (bei unterstützten Geräten)
- Vergoldete HDMI®-Steckverbinder
- Hochwertige Bauweise
- Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k

---

### Hardware

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Garantiebestimmung       | Lifetime                 |
| Anzahl von Leitern       | 19                       |
| Steckverbinderplatten    | Gold                     |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |

---

### Leistung

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Max. Digitalauflösungen | 4K x 2K @ 30 Hz |
|-------------------------|-----------------|

---

### Steckverbinder

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Steckverbinder A | HDMI (19-polig) |
| Steckverbinder B | HDMI (19-polig) |

---

### Umwelt

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Betriebstemperatur | 0°C to 35°C (32°F to 95°F)    |
| Lagertemperatur    | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) |
| Feuchtigkeit       | 5%-90% RF (kondensationsfrei) |

---

### Physische



#### Eigenschaften

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Farbe                       | Schwarz          |
| Steckverbinderart           | Gerade           |
| Drahtstärke                 | 28 AWG           |
| Kabellänge                  | 6.6 ft [2 m]     |
| Außendurchmesser des Kabels | 0.3 in [7.3 mm]  |
| Produktlänge                | 6.6 ft [2.0 m]   |
| Produktbreite               | 0.8 in [20.2 mm] |
| Produkthöhe                 | 0.4 in [10.3 mm] |
| Produktgewicht              | 5.6 oz [158.0 g] |

---

#### Verpackungsinformationen

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge                  | 1                |
| Package Length              | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Width               | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Height              | 0.0 in [0.1 mm]  |
| Versandgewicht (Verpackung) | 5.9 oz [166.0 g] |

---

#### Verpackungsinhalt

|                    |   |
|--------------------|---|
| Im Paket enthalten | 2 m High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet |
|--------------------|---|

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

