

USB-C auf Mini DisplayPort Adapter mit Anhänger

Produkt-ID: CDP2MDPFC



Dieser kompakte USB-C™-auf-Mini-DisplayPort™-Adapter ist eine ultraportable Lösung für den Anschluss Ihres Laptops oder anderen Geräts mit einem USB-Type-C-Anschluss an einen 4K-mDP-Monitor oder -Bildschirm. Der Adapter ist mit einem abnehmbaren, schnell anschließbaren Schlüsselring ausgestattet, der sich leicht an Ihrem Laptop oder Ihrer Projektortasche befestigen lässt und so für maximale Mobilität sorgt.

Dieser leichte USB-C-auf-Mini-DP-Adapter lässt sich problemlos überall hin mitnehmen. Er lässt sich bequem an Ihrer Tragetasche befestigen und ist so klein, dass er in Ihre Hosentasche passt. Damit eignet er sich ideal für BYOD-Anwendungen (Bring Your Own Device) im Büro oder für mobile Mitarbeiter, die unterwegs eine Verbindung herstellen müssen.

Die perfekte Lösung für:

- Präsentationen mit hoher Auflösung im Büro oder unterwegs
- Verbindungen zwischen Ihrem Smartphone bzw. Tablet und einem Mini-DisplayPort-Monitor
- Hot-Desking-Umgebungen

Der befestigte Schlüsselanhänger, der sich sicher an Ihrer Tragetasche anbringen lässt, damit er immer bei Ihren Geräten bleibt, hilft dabei, Ihren Displayadapter nicht mehr zu verlegen. Der Schlüsselanhänger kann einfach entfernt oder wieder am Adapter angebracht werden, sodass Sie ihn an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Der Adapter verfügt außerdem über ein integriertes 3,3 cm langes flexibles Kabel mit Faltmechanismus, wodurch er noch kompakter wird.

Um eine problemlose Verbindung zu gewährleisten, funktioniert dieser Videoadapter mit allen Ihren Mac- und Windows USB Type-C-Geräten und ist auch mit Thunderbolt™ 3 kompatibel. Zusätzliche Software bzw. Treiber, die echte Plug-and-Play-Konnektivität unterstützen, sind nicht erforderlich.

Das Modell CDP2MDPFC wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem

kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie ihn an praktisch jeden 4K-mDP-Monitor an, wenn Sie im Büro oder unterwegs sind
- Schließen Sie Ihr Tablet oder Smartphone mit USB-C an ein größeres Display an
- Fügen Sie Ihrer Workstation einen zweiten Monitor hinzu

Merkmale

- Kompakter, leichter und handlicher Displayadapter, der in Ihre Handfläche passt
- Der abnehmbare Schlüsselanhänger lässt sich leicht an Ihrem Laptop oder Ihrer Projektortasche befestigen und ist somit optimal tragbar
- Unterstützt ressourcenintensive Anwendungen mit UHD-Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
- Das weiche Gehäuse sorgt für Tragekomfort und Strapazierfähigkeit
- Die mattschwarze Oberfläche sorgt für stilvolle Eleganz

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
AV-Eingang	USB-C
Ports	1
AV-Ausgang	Mini-DisplayPort
Audio	Ja

Leistung

Video Revision	DisplayPort 1.4
Unterstützte Auflösungen	7680×4320 (8K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported



Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	Mini-DisplayPort - 7.1-Kanal-Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode
Steckverbinder B	Mini DisplayPort

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren Nicht kompatibel mit Thunderbolt 1- oder 2-Displays bzw. Zubehör. Für diese Konfigurationen kann TBT3TBTADAP verwendet werden.
--------------------------------	--

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	5-90 % RH (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetypp	Kunststoff
Produktlänge	1.9 in [47.0 mm]
Produktbreite	1.2 in [31 mm]
Produkthöhe	0.5 in [13 mm]
Produktgewicht	0.6 oz [18 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	5.1 in [13 cm]
Package Width	3.6 in [92 mm]



Package Height 0.8 in [20 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 0.8 oz [22 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten USB-C-zu-Mini DisplayPort-Adapter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

