

2m USB auf Lightning Kabel für iPhone / iPad / iPod- Apple MFi zertifiziert - weiß

Produkt-ID: RUSBLTMM2M



Dieses USB-auf-Lightning-Kabel widersteht den täglichen Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Das robuste Kabel ist auf die Anforderungen von Business-Anwendern und Verbrauchern ausgelegt und hält nachweislich den anspruchsvollen Verschleißbedingungen stand, die bei der Nutzung im Auto während des Winters und Sommers gegeben sind.

Das strapazierfähige Lightning-Kabel verfügt über eine Aramid-Faser-Verstärkung, die das Kabel vor der Belastung durch häufiges Biegen und Verdrehen schützt. So kann das Kabel auch ohne Überdehnung gebogen werden und auch die Adern des Kabels werden so verstärkt.

Hauptmerkmale des Kabels<ol>

- Aramid-Fasern sorgen für Festigkeit und Strapazierfähigkeit des Kabels
- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität.
- Schutz vor elektromagnetischer Störausstrahlung dank einer Aluminiummylar-Folie mit Geflechschirm
- Der Mantel des TPE-Kabels (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein herkömmliches PVC-Kabel und außerdem umweltfreundlich.</ol>

Das Kabel ist so konstruiert, dass der Steckverbinder nicht vom Mantel getrennt wird. Die besonders lange Zugentlastung hält, durch Tests nachgewiesen, über 10000 Biegevorgängen stand, bei denen das Kabel im 180-Grad-Winkel abgeknickt wird. Außerdem ist das verbesserte Innenmaterial widerstandsfähig gegenüber Brüchen und trägt so dazu bei, dass weniger Kabelschäden auftreten.

Hauptmerkmale des Steckverbinders<ol>

- Der Lightning-Steckverbinder bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte

- Die Metallabschirmung schützt Leiterplatten vor elektromagnetischen Störausstrahlungen und verstärkt den Anschlusspunkt
- Die Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen

StarTech.com führt umfassende Kompatibilitäts- und Leistungstests für alle unsere Produkte durch, um sicherzustellen, dass wir die Industriestandards erfüllen oder übertreffen und unseren Kunden qualitativ hochwertige Produkte anbieten. Unsere lokalen technischen Berater von StarTech.com verfügen über umfassende Produktkenntnisse und arbeiten direkt mit Ingenieuren von StarTech.com zusammen, um unsere Kunden sowohl vor als auch nach dem Verkauf zu unterstützen.

Das Apple MFi-zertifizierte Lightning-Kabel RUSBLTMM2M verfügt über eine 2-Jahres-Garantie von StarTech.com.

Hinweis: DuPont™ und Kevlar® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte

## Merkmale

- Laden Sie Ihre Geräte mit einem Kabel auf, das Ihnen nicht im Weg ist und für Ihren Alltag entwickelt wurde.
- Dieses Lightning-Kabel ist mit Aramid-Fasern verstärkt und bietet so Schutz gegen Belastungen durch häufiges Biegen und Verdrehen.
- Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen.
- Machen Sie mit diesem MFi-zertifizierten Lightning-Kabel mit einer weichen TPE-Ummantelung flexible Verbindungen verfügbar.
- Dieses robuste, gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt.

---

Hardware

Garantiebestimmunge 2 Years  
n

Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

---

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	Apple Lightning-Anschluss (8-polig)

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Steckverbinderart	Gerade
Drahtstärke	22/32 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.6 in [15.0 mm]
Produkthöhe	0.2 in [5.0 mm]
Produktgewicht	1.6 oz [44.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length	7.3 in [18.5 cm]
Package Width	3.0 in [75.0 mm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.5 oz [70.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten    USB- auf Lightning-Kabel

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

