

2 Port HDMI 4k Video Splitter - 1x2 HDMI Verteiler mit Aluminiumgehäuse - 4k @ 30 Hz

Produkt-ID: ST122HD4K



Mit dem 2-Port-4K-HDMI-Splitter ST122HD4K können Sie ein HDMI-Display oder einen HDMI-Projektor für zwei HDMI-fähige Audio-/ Video-Quellen, z. B. Computer, Blu-Ray-Player und Kabel-TV-Empfänger, verwenden.

Dank Unterstützung für Ultra HD (4K) bietet der HDMI-Splitter eine beeindruckende Bildqualität mit viermal so großer Auflösung wie HD 1080p bei 30 Hz. Der 4K-Splitter ist auch abwärts kompatibel mit früheren HDMI Revisions und unterstützt HDMI-Geräte mit Auflösungen von 1080p/720p. Selbst wenn Sie heute noch kein 4K-Video benötigen, sind Sie dank des ST122HD4K bereit, künftige Displaytechnologie zu nutzen.

Sparen Sie Zeit beim Einrichten Ihres Splitters mit EDID-Emulation, die sicherstellt, dass alle nativen Einstellungen wie Auflösung und Aktualisierungsrate zwischen Videoquelle und Displays kommuniziert werden. EDID-Emulation optimiert Kompatibilität mit Ihrem 4K-Display für eine praktische Plug-and-Play-Installation.

Das Gehäuse des HDMI-Splitters besteht aus solidem Aluminium und ist schwer genug, um zu verhindern, dass das Gerät verrutscht, wenn Sie die angeschlossenen HDMI-Kabel bewegen. Zudem ermöglicht der geringe Platzbedarf die problemlose Integration in jede Digital Signage-Anwendung.

Der ST122HD4K wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zeigen Sie ein 4K HDMI-Signal auf zwei verschiedenen HDMI-Displays an
- Zum Präsentieren von 4K-Displays durch Ausgabe desselben Videosignals auf mehreren Displays
- Zeigen Sie Unternehmensinformationen oder Werbung auf mehreren Displays in einem Einkaufszentrum an
- Zum Anzeigen eines Börsentickers oder von Werbeinformationen bei Finanzinstituten
- Zeigen Sie dieselben Informationen auf mehreren Displays in Wartezimmern von Einrichtungen des Gesundheitswesens an

Merkmale

- Unterstützt Ultra HD-Videoauflösungen von bis zu 4K bei 30 Hz
- Unterstützt 7.1 Surround Sound-Audio
- 2x HDMI-Ausgänge
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Geringer Platzbedarf
- EDID-Emulation

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
AV-Eingang	HDMI
Ports	2
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
Industrienormen	HDMI 1.4

Leistung

Max. Digitalauflösungen	4K @ 30 Hz
Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K) 2560x1600



		1920x1200
		1920x1080 (1080p)
		1280x720 (720p)
Breitbild unterstützt	Ja	
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound	
<hr/>		
Steckverbinder		
Steckverbinder A	HDMI (19-polig)	
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)	
<hr/>		
Anzeiger		
LED-Anzeiger	LED für Anschlussaktivität	
	Ein-/Aus-LED	
<hr/>		
Strom		
Mit Stromadapter	Mit Netzadapter	
Eingangsspannung	100 - 240 AC	
Eingangsstrom	0.35 A	
Ausgangsspannung	5 DC	
Ausgangsstrom	2 A	
Steckertyp	H	
Stromverbrauch	10	
<hr/>		
Physische Eigenschaften		
Farbe	Schwarz	
Produktlänge	3.9 in [100 mm]	
Produktbreite	2.4 in [60 mm]	
Produkthöhe	0.6 in [14 mm]	

Produktgewicht 6.4 oz [180 g]

Verpackungs-
formationen

Package Length 8.5 in [21.6 cm]

Package Width 5.8 in [14.8 cm]

Package Height 2.1 in [53 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 15.2 oz [430 g]

Verpackungs-
halt

Im Paket enthalten HDMI-Splitter mit zwei Ports

Universal-Stromadapter (NA, EU, UK, ANZ)

Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

