

USB-C Multiport Adapter - USB-C auf 4K 30Hz HDMI oder 1080p VGA - USB Typ-C Mini Dock mit 100W Power Delivery Passthrough, 3-Port USB Hub 5 Gbit/s, GbE - 30cm Kabel

Produkt-ID: DKT30CHVPD2



Dieser USB-C Multiport Adapter verwandelt Ihr MacBook Pro, Ihren USB-C™ Laptop, Ihr Chromebook oder Android-Gerät (Samsung Galaxy S8, Note 9 und höher) in eine Workstation, egal wo Sie sich gerade aufhalten. Dieser ideal für unterwegs geeigneter USB Typ-C Adapter bietet einfach alles - von den wesentlichen HDMI- oder VGA-Videoausgängen, USB-Ports bis hin zu 100 W PD einschließlich PD-Passthrough und Gigabit Ethernet. All das mit einem einzigen, verlängerten angebrachten 30-cm-Thunderbolt 3 oder USB-C Host-Kabel, das mehr Flexibilität beim Anschluss schwer erreichbarer Laptops und Tablets bietet.

Um eine vollständige Adapterfunktionalität zu gewährleisten, muss der USB-C Port Ihres Laptops USB Power Delivery und DP Alt Mode unterstützen.

Dieser USB-C Multiport Adapter verfügt sowohl über einen HDMI- als auch einen VGA-Port und bietet Ihnen zwei Optionen für einen einzelnen Videoausgang für Konferenzraumpräsentationen oder die Einrichtung Ihrer Workstation, einschließlich Unterstützung für einen Ultrabreitbild-Monitor.

Der USB Typ-C Multiport Adapter unterstützt USB PD 3.0 (bis zu 100 W) und ermöglicht es Ihnen, Ihren Laptop zu laden und zu betreiben und simultan dazu Ihre Peripheriegeräte zu laden, wenn diese mit einem USB-C Netzteil verbunden sind. Der USB-C Hub verfügt über PD-Passthrough, sodass Sie den Hub mit dem eigenen Ladegerät Ihres Laptops betreiben (12 W erforderlich) und den Laptop gleichzeitig mit Strom versorgen oder aufladen können.

Der USB-C auf USB 3.0 Hub bietet Ihnen einen USB-C Port (Stromversorgung und Daten) und zwei USB-A Ports zum Verbinden neuerer und älterer USB-Geräte; beinhaltet einen Gigabit Ethernet Port für direkte LAN-Verbindungen.

Das Modell DKT30CHVPD2 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

Merkmale

- **6-IN-1-MULTIPOINT ADAPTER:** USB-C Mini-Dock mit HDMI 4K 30 Hz- oder VGA-Videoausgängen (1080p), 2 x USB-A (USB 3.1 Gen 1 5 Gbit/s) mit 1 x BC 1.2-Ladefunktion, 1 x USB-C (100 W PD 3.0 oder 5 Gbit/s [Daten]), Gigabit Ethernet; funktioniert mit ultrabreiten HDMI-Monitoren/-Displays (3440 x 1440)
- **EXTRALANGES KABEL:** USB-C Multiport Adapter mit 30 cm langem Kabel für mehr Reichweite und dadurch Reduzierung der Beanspruchung des Anschlusses an 2-in-1 Geräten wie Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite x2 und Laptops auf erhöhten Laptop Ständern
- **ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG:** gespeist über USB-Bus oder externes USB-C Netzteil; 100 W Stromversorgung 3.0 Pass Through mit 15 W reserviert für Adapter, um Videoflacker, Geräteausfälle oder Überlastung der Leistung in anderen Hubs zu vermeiden; bis zu 8 5W für Laptop-Ladung
- **UMFANGREICHE KOMPATIBILITÄT:** Kompatibel mit USB-C Laptops, Ultrabooks und Chromebooks sowie Thunderbolt 3 Laptops von HP, Dell, Lenovo, MacBooks (Intel-Prozessor und M1-Chip) und Surface; USB-C Multiport Adapter funktioniert mit Windows, macOS, iPadOS, Android und Chrome OS
- **TRAGBAR UND KOMPAKT:** Der tragbare USB Typ-C Multiport Adapter ist für den einfachen Transport in einer Laptotasche konzipiert und ermöglicht den bequemen Einsatz unterwegs zwischen Büro, Home Office, gemeinsamen Büroräumen und Geschäftsreisen

Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
USB-C-Hostanschluss	Ja
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Ja
Unterstützte Displays	1
Ports	6
Schnittstelle	USB 3.2 Gen 1
Bustyp	USB-C

USB-Passthrough	Ja
Chipset-ID	AG6320
	FL5001
	FL7102
	RTL8153

Leistung

Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (4K 30 Hz)
Typ und Rate	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s

Steckverbinder

Interne Ports	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	USB 3.0-A (schnelles Aufladen, 9-polig)
	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)
	Ethernet Gigabit
	HDMI
Hostanschlüsse	VGA (14 pin, High Density D-Sub)
	USB Type-C (24-polig) USB 3.0 (5Gbps)


Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 8.1, 10
	macOS 10.10 bis 10.15, 11
	Ubuntu 18.04, 20.04, Chrome OS™, Android 9.0, iPadOS

Strom

Mit Stromadapter	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W

Umwelt



Betriebstemperatur	0 to +45
Lagertemperatur	-10 to +70
Feuchtigkeit	10 % bis 85 % RH

Physische
Eigenschaften

Farbe	Black & Gray
Kabellänge	11.8 in [30 cm]
Produktlänge	2.0 in [52.0 mm]
Produktbreite	12.2 in [31.0 cm]
Produkthöhe	0.6 in [14.0 mm]
Produktgewicht	3.9 oz [110.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	4.8 oz [135.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-C Multiportadapter Kurzanleitung
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

