

USB-C auf Mini DisplayPort Adapter - 4K 60Hz - Weiß

Produkt-ID: CDP2MDP



Mithilfe dieses USB-C-auf-Mini-DisplayPort-Adapters können Sie Mini-DisplayPort-(mDP)-Video und -Audio vom USB-Type-C-Port Ihres Laptops oder sonstigen Geräts ausgeben. Er funktioniert mit USB-3.1- oder Thunderbolt-3-Type-C-Geräten, die ein mDP-Videosignal übertragen, wie z. B. Ihrem MacBook Pro, Chromebook oder Ihrem 2018 iPad Pro.

Nutzen Sie die integrierten Videofunktionen der USB-Type-C-Verbindung Ihres Computers, um mit dem Adapter herausragende UHD-Qualität mit Ihrem 4K-Display mit 60 Hz zu erreichen.

Sie können eine Ausgabeauflösung von bis zu 3840 x 2160p bei 60 Hz erreichen. Ideal für Aufgaben, die eine hohe Auflösung erfordern, wie die Wiedergabe von 4K-Videos. Der USB-C-Videoadapter ist abwärtskompatibel mit 1080p-Monitoren oder -Displays, wodurch er sich hervorragend für Anwendungen am Arbeitsplatz eignet.

Dank dieses Adapters können Sie den vielseitigen USB-Type-C-Port an Ihrem tragbaren Gerät nutzen. USB-C ist ein umkehrbarer Anschluss, sodass Sie ihn in jeder Richtung an Ihr Gerät anschließen können. Der mit Thunderbolt 3 kompatible Adapter ermöglicht eine problemlose Verbindung mit Ihrem Windows- oder Mac-basierten Thunderbolt-3-Computer.

Der kompakte USB-C-auf-mDP-Adapter ist leicht und passt perfekt in Ihre Laptoptasche. Sein portables Design ist ideal für BYOD-(Bring Your Own Device)-Anwendungen im Büro oder unterwegs geeignet.

Der Adapter CDP2MDP wird von StarTech.com mit einer Garantie von 3 Jahren sowie mit einem kostenlosen technischen Support für die gesamte Produktlebensdauer angeboten.

<small>Hinweise: </small>

<small>Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt-Modus) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren.</small>

<small>Dieser Adapter gibt ein Single-Mode-Mini DisplayPort-Signal aus und funktioniert nicht mit zusätzlichen Videoadaptoren, wie z. B. Mini DisplayPort-zu-HDMI-, Mini DisplayPort-zu-VGA- oder Mini DisplayPort-zu-DVI-Adapter</small>

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie Ihren USB-C-Laptop am Arbeitsplatz an ein mDP-Display an
- Halten Sie von Ihrem Laptop aus im Konferenzraum Präsentationen auf jedem beliebigen -mDP-Display ab
- Schließen Sie einen zweiten Monitor an Ihren USB-C-Laptop an

Merkmale

- Genießen Sie UHD-Videoauflösungen bis zu 4K bei 60 Hz auf Ihrem USB-C-Gerät
- Stellen Sie problemlos eine Verbindung her, dank des umkehrbaren USB-C-Anschlusses und der Kompatibilität mit Thunderbolt 3
- Maximale Mobilität durch leichtes und leicht zu transportierendes Design
- Kompatibel mit Thunderbolt-3- und USB-3.1-Type-C-Ports, die DP Alt-Modus unterstützen

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
n	
Active or Passive Adapter	Passiv
AV-Eingang	USB-C
AV-Ausgang	Mini DisplayPort - 1.2
Audio	Ja
Chipset-ID	NXP - PTN5100
	Pericom - PI3DPX1203

Leistung



Maximum Cable Distance To Display	6.6 ft [2 m]
Video Revision	DisplayPort 1.2
Max. Digitalauflösungen	4K (3840 x 2160) @ 60 Hz
Unterstützte Auflösungen	1024 x 768
	1280 x 720
	1920 x 1080 @ 144hz
	1920 x 1200
	2560 x 1440
	2560 x 1600
	3840 x 2160 @ 60Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	7.1 Surround Sound

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mini-DisplayPort (20-polig)
------------------	--

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Ihr USB-C-Gerät muss DisplayPort über USB-C (DP Alt Mode) unterstützen, um mit diesem Adapter zu funktionieren Dieser Adapter gibt ein Single-Mode-Mini DisplayPort-Signal aus und funktioniert nicht mit zusätzlichen Videoadaptoren, wie z. B. Mini DisplayPort-zu-HDMI-, Mini DisplayPort-zu-VGA- oder Mini DisplayPort-zu-DVI-Adapter Dieser Adapter unterstützt keine Thunderbolt-Displays
--------------------------------	---

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)



Feuchtigkeit 5 % bis 90 % RH (nicht kondensierend)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Weiß
Gehäusotyp	Kunststoff
Kabellänge	0.6 in [14 mm]
Produktlänge	7.1 in [18.0 cm]
Produktbreite	1.1 in [27.0 mm]
Produkthöhe	0.6 in [16.0 mm]
Produktgewicht	0.8 oz [23.0 g]

Verpackungs-
formationen

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.1 oz [31.0 g]

Verpackungs-
halt

Im Paket enthalten	USB-C-zu-Mini DisplayPort-Adapter
--------------------	-----------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

