

Single Monitorarm - Tischbefestigung - frei beweglich - robust - schwarz

Produkt-ID: ARMPIVOTHDB



Sorgen Sie für mehr Platz, und sorgen Sie gleichzeitig für eine ergonomische Arbeitsumgebung. Dieser am Schreibtisch montierbare Monitorarm erleichtert Ihnen die sichere Montage Ihres Bildschirms oberhalb Ihres Schreibtisches oder Tisches und ermöglicht Ihnen Höhenverstellbarkeit per Tastendruck. Sie können einen Bildschirm mit einer Größe von 330 mm bis 813 mm montieren. Der Monitorarm bietet eine attraktive Optik in Schwarz, die sich perfekt in Ihren Arbeitsplatz einfügt.

Dieser robuste Monitorarm spart Platz auf Ihrer Arbeitsfläche, indem Sie Ihren Monitor über Ihrem Schreibtisch oder Tisch befestigen.

Der Monitorbefestigungsarm ist mit einem Gasfederzylinder ausgestattet, der das Anheben oder Absenken des Displays mit einer Höhenanpassung von bis zu 335 mm erleichtert. Passen Sie die Spannung anhand des Monitorgewichts an, um die Monitorhöhe mühelos neu einzustellen.

Der Monitorarm mit vollständiger Bewegungsfreiheit kann um bis zu 605 mm erweitert werden, sodass der richtige Blickwinkel ganz einfach zu finden ist. Bei der Zusammenarbeit mit anderen können Sie Ihren Monitor um 180 Grad schwenken, um Ihren Bildschirm zu teilen. Neigen Sie Ihren Bildschirm um 90 Grad für einen komfortablen Ansichtswinkel, oder drehen Sie ihn um 180 Grad für ein Quer- oder Hochformat.

Die VESA-Monitorhalterung ist einfach zu befestigen (Schreibtisch- oder Kabeldurchführungsklemme) und bietet ein integriertes Kabelmanagement. Das abnehmbare VESA-Panel erleichtert das Anbringen bzw. Entfernen des Monitors.

Der ARMPIVOTHDB wird von StarTech.com mit einer 5-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verwendung in Workstations mit mehreren Benutzern
- Sorgen Sie im Büro oder Home Office für mehr Komfort
- Drehen Sie Ihren Bildschirm für Anwendungen wie Webdesign oder Coding von Querformat auf Hochformat

Merkmale

- Ein einzelner Monitorarm spart Platz, indem Sie einen Monitor mit einer Größe von bis zu 813 mm und einem Gewicht von bis zu 9 kg befestigen
- Drehung des Displays von Querformat zu Hochformat (für die Verwendung im Hochformat unterstützt die Halterung Ultrawide-Displays mit einer maximalen Breite von 85,9 cm)
- Einfache Höhenverstellung per Tastendruck (bis zu 335 mm) mit Gasdruckfederarm
- Problemlose Montage mit abnehmbarem VESA-Panel und integriertem Kabelmanagement
- Gelenkarm rotiert und schwenkt 180° und bietet einen Neigungswinkel von +90° / -90°

Hardware

Garantiebestimmung	5 Years
Wandmontierbar	Nein
Kabelmanagement	Ja
Gelenk	Ja
Anzahl der unterstützten Displays	1
Montageoptionen	Schreibtisch- & Kabeldurchführungsklemme
VESA-Lochmuster	75x75 mm 100x100 mm
Stärke der Montageoberfläche	Schreibtischklemme: Tischdicke 10-85 mm Kabeldurchführungsklemme: Tischdicke 10-80 mm

Durchführungslochgröße: 10,5-50 mm

Leistung

Gewichtskapazität	19.9 lb [9 kg]
Minimale Bildschirmgröße	13"
Maximale Anzeigegröße	34"
Fits Curved Display	Ja
Fits UltraWide Displays	Ja
Minimum Height	6.7 in [17 cm]
Maximale Höhe	19.9 in [50.5 cm]
Maximale Armlänge	23.8 in [60.5 cm]
Neigung	+90° / - 90°
Schwenkung/Drehung	180°
Displayrotation	90°

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	This mount supports monitors up to 34", including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 19.9 lb. (9 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 35" (88.9 cm).
---------	--

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Produktlänge	11.4 in [29.0 cm]
Produktbreite	3.9 in [100.0 mm]
Produkthöhe	20.9 in [53.0 cm]
Produktgewicht	6.2 lb [2.8 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length	12.6 in [32.0 cm]
Package Width	19.3 in [49.0 cm]
Package Height	4.5 in [11.5 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.1 lb [4.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	Federarm
	VESA-Monitorbefestigung
	Bodenplatte der Kabeldurchführung
	Durchführungsplatte
	L-Halterung
	Tischklemme
	Halter für Sechskantschlüssel
	Klemmschrauben
	Drehknopf der Kabeldurchführung
	Gummimatten
	Sechskantschlüssel, 4 mm
	Sechskantschlüssel, 6 mm
	Flügelschrauben, M4 x 12 mm
	Schrauben, M5 x 12 mm
	Unterlegscheiben
	Abstandshalter
	Schraube der Kabeldurchführung
	Sechskantschlüssel, 5 mm



Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

