

90cm Mini DisplayPort 1.2 Verlängerungskabel - Mini DP auf mDP 4k Kabel - St/Bu

Produkt-ID: MDPEXT3



Mithilfe dieses Mini DisplayPort™ 1.2-Kabels können Sie die Verbindungsentfernung zwischen Ihren Mini DP-Geräten um bis zu 1 m erweitern.

Das Kabel ist eine ideale Lösung für eine optimierte Platzierung von Peripheriegeräten und kann verwendet werden, um Ihr Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air und andere mDP-fähige Geräte an ein LED-Cinema-Display von Apple oder andere Mini DisplayPort-Monitore anzuschließen.

Verbinden Sie Ihr Tablet oder Laptop einfach mithilfe eines standardmäßigen Mini DisplayPort-Kabels mit dem Verlängerungskabel, und verbinden Sie das Verlängerungskabel mit dem Mini DP-Monitor.

Das Kabel unterstützt hohe Auflösungen von bis zu 4K x 2K (3840 x 2160) bei 60 Hz mit einer maximalen HBR2-Bandbreite von 21,6 Gbit/s. Dieses Kabel unterstützt auch Multi Stream (MST) für Reihenschaltung von mehreren Monitoren und bietet optionale Audiunterstützung.

Für garantierte Zuverlässigkeit wird das MDPEXT3 mit einer lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert, damit sichergestellt wird, dass digital geschützte Inhalte sowohl mit HDCP- als auch DPCP-Funktion korrekt wiedergegeben werden.

Bitte beachten Sie: Neuere Laptops und Desktopcomputer (z. B. von Apple) sind nur mit Thunderbolt™-Ports ausgestattet. Unsere Mini DisplayPort-Kabel können an die Thunderbolt-Ports angeschlossen werden, sodass Sie Mini DP-kompatible Displays anschließen können.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Zum Erweitern der Verbindungsreichweite zwischen Ihrem Microsoft Surface Pro 4, Surface Book, MacBook, MacBook Pro, MacBook Air, Mac Pro, iMac oder Mac Mini und einem LED-Cinema-Display-Monitor von Apple um 91 cm.

Merkmale

- Bietet ein klares digitales Audio- und Videosignal
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie

Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Anzahl von Leitern	20
Steckverbinderplatten	Gold
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Feuerwiderstandsklasse	Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)

Steckverbinder

Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B	Mini-DisplayPort (20-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Einrastend
Drahtstärke	32 AWG
Kabellänge	36.0 in [91.4 cm]
Produktlänge	36.0 in [91.4 cm]



Produktgewicht 1.2 oz [33 g]

Verpackungs-
informationen

Paketmenge 1

Package Length 8.7 in [22 cm]

Package Width 7.9 in [20 cm]

Package Height 0.4 in [10 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 1.5 oz [42 g]

Verpackungs-
inhalt

Im Paket enthalten 91 cm Mini DisplayPort 1.2-Videoverlängerungskabel –
Stecker/Buchse

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

