

## 2 HE 19" Rangierpanel / Kabelordner Kabelmanagement mit Abdeckung

Produkt-ID: CMDUCT2U



Die 2U Fingerkanal-Kabelführungsblende CMDUCT2U wird an einem standardmäßigen 19-Zoll-2- oder 4-Pfosten-Rack montiert, sodass Sie horizontale Kabel durch einen verdeckten Kabelkanal führen können. Dieses TAA-konforme Produkt entspricht den Anforderungen des US Federal Trade Agreement Act (TAA), sodass GSA Schedule-Käufe der Regierung möglich sind.

Die 2U-Kabelführung dient als entfernbare obere Abdeckung, so dass gebündelte Kabel schnell und einfach hinzugefügt oder entfernt werden können. Der Kanal hat an jeder Seite eine Reihe von Fingern und Durchlässe an der Rückseite, damit Sie Kabel dort entlang führen können, wo Sie sie benötigen, und dabei die Kabel entlasten können.

Die Kabelführung besteht aus hochwertigem Stahl und Kunststoff und ist damit eine strapazierfähige Lösung für Ihren Serverraum oder Kabelschrank. Für eine einfache Installation wird das horizontale Kabelführungssystem komplett mit 2 Sätzen Rack-Schrauben (M5 und M6) geliefert.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

## Anwendungen

• Zur Verwendung mit Server-Racks und Schränken, strukturierten Schaltschränken und Netzwerkverteilerkabeln, um Kabel ordentlich und sauber zu führen

## Merkmale



- Fingerkanal mit rückwärtigen Durchlässen zum Führen von Kabeln
- Entfernbare obere Abdeckung
- 2U-Rack-Design
- Stabile Stahlkonstruktion
- Montage in 19-Zoll-Server-Racks mit 2 oder 4 Pfosten
- Mit Rack-Schrauben
- TAA-konform für GSA Schedule-Käufe

H	la	rd	w	a	re
---	----	----	---	---	----

Garantiebestimmunge 2 Years

n

U-Höhe 2U

Industrienormen EIA RS310-D

Orientierung Horizontal

Montageoptionen Montage vorn (nur vorn)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Gehäusetyp Stahl und Kunststoff

Produktlänge 19.0 in [48.2 cm]

Produktbreite 3.1 in [79.0 mm]

Produkthöhe 3.5 in [88.1 mm]

Produktgewicht 34.3 oz [972.0 g]

Verpackungsin formationen

Package Length 21.3 in [54.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.6 cm]

Package Height 3.9 in [100.0 mm]



Versandgewicht	
(Verpackung)	

2.8 lb [1.3 kg]

Verpackungsin halt

Im Paket enthalten Horizontaler Kabelkanal

M5x15-Schrauben

M5-Käfigmuttern

M6x15-Schrauben

M6-Käfigmuttern

<sup>\*</sup> Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.