

2m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel für iPhone / iPad / iPod - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Produkt-ID: RUSBLTMM2MBR



Dieses abgewinkelte USB- auf Lightning-Kabel widersteht den Belastungen beim Aufladen und Synchronisieren Ihrer mobilen Geräte. Der abgewinkelte Lightning-Anschluss ermöglicht Ihnen den einfachen Zugriff auf Ihr mobiles Gerät selbst während des Ladevorgangs. Mit dem längeren Kabel überwinden Sie problemlos größere Entfernungen.

Dank der Kevlar®-Aramid-Faserverstärkung widersteht das robuste Lightning-Kabel der Belastung durch häufiges Biegen und Verdrehen, sodass das Kabel sich ohne Überdehnung biegen lässt.

- Aramid-Fasern sorgen für Festigkeit und Strapazierfähigkeit des Kabels
- Isolierte Leiter reduzieren die Reibung und bieten mehr Flexibilität.
- Schutz vor elektromagnetischer Störausstrahlung dank einer Aluminiummylar-Folie und Geflechschirm
- Der Mantel des TPE-Kabels (thermoplastisches Elastomer) ist weicher und flexibler als ein herkömmliches PVC-Kabel

Die besonders lange Zugentlastungsleiste ist so konstruiert, dass sich der Steckverbinder nicht von der Kabelummantelung lösen kann. Sie wurde so konstruiert, dass sie über 10000 Biegevorgängen bei einem 180-Grad-Winkel standhält.

- Der Lightning-Steckverbinder bietet 12 W zum Aufladen Ihrer iOS-Geräte
- Die Metallabschirmung schützt Leiterplatten vor elektromagnetischen Störausstrahlungen und verstärkt den Anschlusspunkt

- Die Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen

Das Apple MFi-zertifizierte Lightning-Kabel RUSBLTMM2MBR verfügt über eine 2-Jahres-Garantie von StarTech.com.

<small>Hinweis: DuPont™ und Kevlar® sind Marken oder eingetragene Marken von E.I. du Pont de Nemours and Company. </small>

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Laden und synchronisieren Sie Ihre Lightning-Mobilgeräte
- Text, work, or game without the cable getting in the way
- Easy access in both portrait and landscape mode

Merkmale

- DURABLE: 6.5 ft. Heavy duty lightning cable w/Kevlar aramid fiber for high tensile strength increasing reliability & cable life; long lasting tested to withstand 10000+ bend cycles at 180° angle & 5000+ insertions
- FLEXIBLE CABLE: Built w/TPE jacket to absorb the stress of frequent bends while protecting the cable core. Durable wire & connector shields rugged charging cord from wear & tear of frequent in-car use
- RIGHT ANGLED CONNECTOR: 90 degree connector eliminates tension & protects the lightning port of iPhone 12 Pro/Max/Mini, iPhone 8/11/11 Pro, iPhone XR, iPad Air, iPad, iPad Mini. Ideal for car mounts, classroom desk mounts or mounted POS
- APPLE MFI CERTIFIED: Fast & reliable charge from USB-A charger/port to lightning devices, including AirPods, Magic Keyboard, Magic Trackpad, Magic Mouse. Supports USB 2.0 480 Mbps data transfers
- Dieses robuste, gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt

Hardware

Garantiebestimmunge 2 Years
n

Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	TPE - Thermoplastic Elastomers
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Leistung

Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
--------------	----------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	Apple Lightning-Anschluss (8-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Steckverbinderart	Gewinkelt
Drahtstärke	22/32 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	1.0 in [26.1 mm]
Produkthöhe	0.3 in [7.0 mm]
Produktgewicht	1.6 oz [45.0 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.3 in [16.0 cm]
Package Width	3.0 in [75.0 mm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.5 oz [71.0 g]

Verpackungsinfo



halt

Im Paket enthalten Lightning-Kabel, 2 m

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

