

2,5 Zoll SAS / SATA / SSD auf 3,5" SATA Festplatten Konverter

Produkt-ID: 25SATSAS35



Der 2,5-Zoll-SATA/SAS-auf-3,5-Zoll-SATA-Festplatten-Konverter 25SATSAS35 konvertiert eine 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte (HDD) oder ein Solid State-Laufwerk (SSD) in eine 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatte.

Der Konverter ist eine vielseitige Lösung für 2,5-Zoll-Laufwerksinstallation, mit der Sie ein 2,5-Zoll-SATA/SAS-Laufwerk in einen 3,5-Zoll-Einbauschacht, Laufwerk-Schubladen-Caddy/Einschub oder in ein 3,5-Zoll-Laufwerksgehäuse installieren können.

Um die Leistung zu optimieren und das volle Geschwindigkeitspotenzial von SATA III-Festplatten zu nutzen, unterstützt dieser HDD-Backplane SATA III mit Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 6 Gbit/s in Kombination mit einem kompatiblen Controller.

Dank Eignung für Laufwerke mit einer Höhe von bis zu 15 mm kann praktisch jeder 2,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatte das Erscheinungsbild und die Funktion einer 3,5-Zoll-Festplatte verliehen werden. Der Laufwerk-Konverter bietet Montageöffnungen entlang der Seite und Unterseite, sodass Sie das Laufwerk bei Bedarf in einem kompatiblen System montieren können.

Der Laufwerkskonverter ist eine einerschublose Ausführung für ein einfaches Einsetzen und Entfernen von Laufwerken und besteht aus robustem, jedoch leichtem Kunststoff mit Lüftungsöffnungen zur Unterstützung des Luftstroms und Kühlung der Festplatten.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Verwenden Sie verfügbare 2,5-Zoll-Festplatten anstatt einer 3,5-Zoll-Festplatte
- Installieren Sie eine 2,5-Zoll-Festplatte in einem 3,5-Zoll-Festplattengehäuse oder Backplane
- Verwandeln Sie eine unbenutzte 2,5-Zoll-Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz für Ihren Desktopcomputer
- Nutzen Sie 12,5-mm-SATA-Laufwerke mit hoher Kapazität als Wechsellaufwerk für Fronteinschübe

Merkmale

- Unterstützt 2,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD) mit einer Höhe von bis zu 15 mm
- LED Betriebsanzeige
- Plug und Play- und Hot Swap-kompatibel
- Einschubloses Design: Festplatten werden nicht in separaten Einschüben/Gehäusen montiert
- Leichte Kunststoffkonstruktion mit Lüftungsöffnungen
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützung für SAS Revision I/II (3,0/6,0 Gbit/s)

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Schlüsselsperre	Nein
Lüfter	Nein
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in
Laufwerktyp	SAS & SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Anzahl von 2,5-Zoll-Schächten	1

Leistung

RAID	Nein
Temperaturalarm	Nein

Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS)
Hostanschlüsse	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Obwohl Wechselrahmen den Anschluss eines Serial Attached SCSI (SAS)-Laufwerks mittels eines Standard-Serial ATA (SATA)-Anschlusses ermöglichen, muss der Festplatten-Controller SAS-kompatibel sein, damit SAS-Laufwerke ordnungsgemäß unterstützt werden können. SAS-Controller können mit SAS- und SATA-Laufwerken funktionieren, aber die meisten SAS-Laufwerke funktionieren ausschließlich mit einem SAS-Controller.
---------	---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetypp	Kunststoff
Max. Laufwerkhöhe	0.6 in [15 mm]
Produktlänge	5.7 in [14.5 cm]
Produktbreite	3.9 in [100 mm]
Produkthöhe	1.0 in [25 mm]
Produktgewicht	4.8 oz [136 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Package Length	6.8 in [17.2 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]



Package Height 1.3 in [34 mm]

Versandgewicht
(Verpackung) 7.1 oz [200 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 2,5-Zoll-auf-3,5-Zoll-HDD-Konverter
Schrauben (6 runde, 4 flache)

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

